



产品认证证书

证书编号: CQC19001235781

发证日期: 2023年11月17日
有效期至: 2028年11月16日

委托人名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)(厂房A)
制造商名称 及注册地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)、(厂房A)
生产企业名称 及生产地址	小耳朵(广东)电子科技股份有限公司 惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号(综合楼)一至二楼、(厂房A)二至四楼
产品名称和系列、 规格、型号	开关电源 见附件(仅适用于海拔5000米及以下)
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年01月02日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC19001235781

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	输入参数	输出		
		电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)
ZZZ-Waa350-5L	200-240Vac 6.0A max. 50/60Hz	5	40	200
ZZZ-Waa350-7.5L		7.5	30	225
ZZZ-Waa350-12L		12	30	360
ZZZ-Waa350-15L		15	24	360
ZZZ-Waa350-18L		18	20	360
ZZZ-Waa350-24L		24	15	360
ZZZ-Waa350-27L		27	13.34	360
ZZZ-Waa350-36L		36	10	360
ZZZ-Waa400-48L		48	7.69	369
ZZZ-Waa400-52L		52	7.70	400
ZZZ-Waa300-5L		5	30	150
ZZZ-Waa300-7.5L		7.5	25	187.5
ZZZ-Waa300-12L		12	25	300
ZZZ-Waa300-15L		15	20	300
ZZZ-Waa300-18L		18	16.5	297
ZZZ-Waa300-24L		24	12.5	300
ZZZ-Waa300-27L		27	11.12	300
ZZZ-Waa300-36L		36	8.34	300
ZZZ-Waa350-48L		48	7.5	360
ZZZ-Waa350-52L		52	6.93	360
ZZZ-Waa250-5L		5	20	100
ZZZ-Waa250-7.5L		7.5	20	150
ZZZ-Waa250-12L		12	20	240
ZZZ-Waa250-15L		15	16.5	247.5
ZZZ-Waa250-18L		18	13.34	240



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC19001235781

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

ZZZ-Waa250-24L		24	10	240
ZZZ-Waa250-27L		27	8.89	240
ZZZ-Waa250-36L		36	6.67	240
ZZZ-Waa300-48L		48	6.25	300
ZZZ-Waa300-52L		52	5.77	300
ZZZ-Waa201-5L		5	16.5	82.5
ZZZ-Waa201-7.5L		7.5	16.5	123.7
ZZZ-Waa201-12L		12	16.5	198
ZZZ-Waa201-15L		15	13.34	200
ZZZ-Waa201-18L		18	11.12	200
ZZZ-Waa201-24L		24	8.34	200
ZZZ-Waa201-27L		27	7.41	200
ZZZ-Waa201-36L		36	5.56	200
ZZZ-Waa250-48L		48	5	240
ZZZ-Waa250-52L		52	4.62	240
ZZZ-Waa201-48L		48	4.17	200
ZZZ-Waa201-52L		52	3.85	200

ZZZ=STD, HMQ, DED；表示不同品牌。aa 分别用 A-Z 表示；第一“a”表示不同的客户代码。第二个“a”，表示销售目的。



中国质量认证中心