



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907283367

## 委托人名称、地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）、（厂房A）

## 生产者（制造商）名称、地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）、（厂房A）

## 生产企业名称、地址

小耳朵（广东）电子科技股份有限公司  
惠州仲恺高新区沥林镇山陂村康林大道1号（综合楼）一至二楼、（厂房A）二至四楼

## 产品名称和系列、规格、型号

POE 电源适配器  
见附件（适用于海拔5000m及以下地区安全使用）

## 产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2020年03月31日 有效期至：2025年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：2020010907283367

纸 号：

输入参数	输出			型号
	电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)	
100-240V~, 50/60Hz, 0.5A	48	0.35	16.8	STD-POE4803-A; DED-POE4803-A; HMQ-POE4803-A
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-B; DED-POE4803-B; HMQ-POE4803-B
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-C; DED-POE4803-C; HMQ-POE4803-C
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-D; DED-POE4803-D; HMQ-POE4803-D
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-E; STD-POE4803-E; HMQ-POE4803-E
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-F; DED-POE4803-F; HMQ-POE4803-F
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-G; DED-POE4803-G; HMQ-POE4803-G
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-H; DED-POE4803-H; HMQ-POE4803-H
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-I; DED-POE4803-I; HMQ-POE4803-I

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：陆杨

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2020010907283367

纸 号：

	48	0.35	16.8	STD-POE4803-J; DED-POE4803-J; HMQ-POE4803-J
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-K; DED-POE4803-K; HMQ-POE4803-K
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-L; DED-POE4803-L; HMQ-POE4803-L
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-M; DED-POE4803-M; HMQ-POE4803-M
	48	0.35	16.8	STD-POE4803-N; DED-POE4803-N; HMQ-POE4803-N
	48	0.25	12	STD-POE4803-O; DED-POE4803-O; HMQ-POE4803-O
	48	0.25	12	STD-POE4803-P; DED-POE4803-P; HMQ-POE4803-P
	48	0.25	12	STD-POE4803-Q; DED-POE4803-Q; HMQ-POE4803-Q
	48	0.25	12	STD-POE4803-R; DED-POE4803-R; HMQ-POE4803-R
	48	0.25	12	STD-POE4803-S; DED-POE4803-S; HMQ-POE4803-S

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：2020010907283367

纸 号：

	48	0.25	12	STD-POE4803-T; DED-POE4803-T; HMQ-POE4803-T
	48	0.25	12	STD-POE4803-U; DED-POE4803-U; HMQ-POE4803-U
	48	0.25	12	STD-POE4803-V; DED-POE4803-V; HMQ-POE4803-V
	48	0.25	12	STD-POE4803-W; DED-POE4803-W; HMQ-POE4803-W
	48	0.25	12	STD-POE4803-X; DED-POE4803-X; HMQ-POE4803-X
	48	0.25	12	STD-POE4803-Y; DED-POE4803-Y; HMQ-POE4803-Y
	48	0.25	12	STD-POE4803-Z; DED-POE4803-Z; HMQ-POE4803-Z

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：陆 楠

## 中国质量认证中心